ODD9L 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1.1 Identifikace látky nebo přípravku:

Vůně do sauny Eukalyptus
317941

UFI: NPHD-9WCN-9006-2G8X

1.2 Příslušná určená užití látky nebo směsi a nedoporučené použití

Doporučená použití: Vůně
Nedoporučená použití: Produkt nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou uvedeny v oddíle 1 a 7.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Identifikace společnosti nebo podniku se sídlem v ČR:
Obchodní firma: HANSCRAFT, s. r. o.
Bečovská 939, 104 00 Praha 10,
e-mail: info@hanscraft.com
www.HANSCRAFT.cz
Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list info@hanscraft.com
Identifikace společnosti nebo podniku se sídlem v EU:
Obchodní firma: Tammer-Tukku Oy, Viinikankatu 36, FI-33800 Tampere, Finsko
tel: +358 3 2521 111
fax: +358 3 2521 350
www.tammertukku.fi

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace:
Lékařská záchranná služba: 155
Hasiči: 150
Policie ČR: 158
Toxikologické informační středisko (TIS): Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 24 hodin denně 224 919 293; 224 915 402; 224 914 575

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikace látky nebo směsi:
Skin Sens.1; H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Aquatic Chronic 3; H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Nejzávažnější nepříznivé fyzikální účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí:
Účinky na zdraví: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Účinky na životní prostředí: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2 Prvky označení

Piktogram:



GHS07

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení – všeobecné:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení – prevence:
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení – reakce:
P302-P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Pokyny pro bezpečné zacházení – odstraňování:
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Obsahuje Eukalyptový olej, reakční směs: 5-Chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-Methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1).

2.3 Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky SVHC (látky vzbuzující velké obavy) zveřejněné Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) v souladu s článkem 57 Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH): ttp://echa.europa.eu/fr/candidate-list-tabulky

Výsledky posouzení PBT a vPvB:
· PBT (perzistentní, bioakumulativní, toxické látky):
Směs neobsahuje látky klasifikované k datu vyhotovení bezpečnostního listu jako PBT podle Přílohy XIII Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH).
· vPvB(vysoce perzistentní, vysoce bioakumulativní látky):
Směs neobsahuje látky klasifikované k datu vyhotovení bezpečnostního listu jako vPvB podle Přílohy XIII Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH).
· Stanovení vlastností narušujících endokrinní systém (<0,1 %):
Směs neobsahuje žádnou látku s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém.

ODDÍL 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.2 Směsi

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné chemické látky:

Chemický název:	**Obsah v (%):**	**Registrační číslo:** **Indexové číslo:** **Číslo ES:** **Číslo CAS:**	**Klasifikace:** **Nařízení ES č. 1272/2008:**
Ethanol	<4	- 603-002-00-5 200-578-6 64-17-5	Flam.Liq.2; H225 Eye Irrit. 2, H319 Expoziční limit
Eukalyptový olej **(INCI: EUCALYPTUS OIL)**	<4	- - 283-406-2 8000-48-4	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304, Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion	<0,5	- - 229-222-8 6440-58-0	Acute Tox.4; H302
Reakční směs: 5-Chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-Methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)	<0,0025	- 613-167-00-5 - 55965-84-9	Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H410 Acute Tox. 3 Inhal; H331 Acute Tox. 3 Dermal; H311 Acute Tox. 3 Oral; H301

Symbol nebezpečnosti: GHS07
Limitní hodnoty expozice viz oddíl 8. Plné znění H vět viz oddíl 16.

3.2.1 Specifické koncentrační limity
Specifické koncentrační limity pro uvedené nebezpečné látky podle nařízení 1272/2008/ES nejsou k dispozici.

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Popis první pomoci
Při nadýchání: Postiženého dopravte na čerstvý vzduch. V případě zdravotních potíží vyhledejte lékaře. Při bezvědomí převážejte postiženého ve stabilizované poloze.
Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky. Vypláchněte oči velkým množstvím vody při otevřených očních víčkách po dobu několika minut. Pokud je to nutné, vyhledejte lékaře. Chraňte nezraněné oko.
Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Znečištění oděv okamžitě odstraňte.
Při požití: Vypláchněte ústa vodou a vypijte hodně vody. Ihned vyhledejte lékaře, nevyvolávejte zvracení.
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Ospalost, závratě, dráždivé účinky, bolest hlavy.
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 Hasiva
Doporučené hasicí přístroje: Hasicí prostředky volte podle okolností: CO_2, hasicí prášek, vodní proud, písek, pěna odolná alkoholu.
Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů: Plný vodní proud.
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Nebezpečí tvorby toxických produktu pyrolýzy.
5.3 Pokyny pro hasiče
Nevdechujte výbušné a hořlavé plyny. Používejte dýchací přístroj nezávislý na přívodu okolního vzduchu. Ochranné pomůcky volte podle velikosti požáru.
Ostatní pokyny: Kontaminovanou vodu odstraňte podle místních předpisů.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Noste ochranné vybavení. Nechráněné osoby odveďte. Zajistěte dostatečné větrání. Odstraňte zdroje zapálení. Hrozí nebezpečí uklouznutí.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Zamezte úniku výrobku do spodních a povrchových v nebo do půdy. Nevylévejte do kanalizace. Při náhodném úniku do kanalizace informujte podle místních předpisů příslušné orgány.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Mechanicky seberte. Zbytky nechte absorbovat inertním nasákavým materiálem (např. univerzální pojiva, písek, křemelina). Nasáklý sorbent uložte k následnému odstranění ve shodě s platnými místními předpisy (viz oddíl 13). Zasažená místa opláchněte vodou.
6.4 Odkaz na jiné oddíly
Další relevantní informace viz oddíl 7, 8 a 13.

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
7.1.1. Všeobecná doporučení
Zajistěte dobré větrání. Vyhněte se kontaktu s očima a pokožkou. Chraňte před slunečním zářením.
Při práci s výrobkem nejezte, nepijte a nekuřte. Dbejte pokynů k používání na etiketě. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Zabraňte vzniku elektrostatických výbojů. Nevdechujte aerosoly.
7.1.2 Pokyny týkající se obecné hygieny při práci:
Dbejte obvyklých pokynů pro práci s chemikáliemi. Před přestávkou a po skončení pracovní doby si umyjte ruce. Skladujte mimo potraviny, nápoje a krmiva. Před vstupem do jídelních prostor svlékněte kontaminovaný oděv a ochranné pomůcky.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladujte v originálních obalech.
7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití
Vůně

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Kontrolní parametry

Přípustné expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.:

Ethanol CAS: 64-17-5

Specifikace	*: PEL*	*Specifikace*	*: NPK-P*
Hodnota	: 1000 mg/m³	Hodnota	: 3000 mg/m³

Faktor přepočtu na ppm: 0,532

Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů podle Vyhlášky č.432/2003 Sb.:

8.2 Omezování expozice

Ethanol						
Aplikace	**Cesta expozice/ Složka životního prostředí**	**Dopady na zdraví**	**Deskriptor**	**Hodnota**	**Jednotka**	**Poznám-ky**
Pracovník / zaměstanec	Člověk / inhalace	Krátkodobé, lokální účinky	DNEL*	1900	mg/m³	
Pracovník / zaměstanec	Člověk / inhalace	Dlouhodobé, systémové účinky	DNEL*	950	mg/m³	
Pracovník / zaměstanec	Člověk / dermálně	Dlhodobé, systémové účinky	DNEL*	343	mg/kg/ bw/d	
Spotřebitel	Člověk / inhalace	Krátkodobé, lokální účinky	DNEL*	950	mg/m³	
Spotřebitel	Člověk / dermálně	Krátkodobé, lokální účinky	DNEL*	950	mg/m³	
Spotřebitel	Člověk / inhalace	Dlhodobé, systémové účinky	DNEL*	114	mg/m³	
Spotřebitel	Člověk / orálně	Dlhodobé, systémové účinky	DNEL*	87	mg/kg	
Spotřebitel	Člověk / dermálně	Dlhodobé, systémové účinky	DNEL*	206	mg/kg/ bw/d	
	ŽP*- sladká voda		PNEC*	0,96	mg/l	
	ŽP*- mořská voda		PNEC*	0,79	mg/l	
	ŽP*- sporadické uvolňování		PNEC*	2,75	mg/l	
	ŽP*- čistírny odpadních vod		PNEC*	**580**	mg/l	
	ŽP*- sedimenty, sladká voda		PNEC*	**3,6**	mg/kg sušiny	
	ŽP*- půda		PNEC*	**0,63**	mg/kg sušiny	
	ŽP*- orálně (krmivo)		PNEC*	**0,72**	mg/kg krmiva	
	ŽP*- sedimenty, mořská voda		PNEC*	**2,9**	mg/kg sušiny	

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajistěte dobré větrání – lokální odsávání vzduchu nebo prosté větrání. Při překročení limitů použijte vhodnou ochranu dýchacích cest.

8.2.2. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Dbejte obvyklých pokynů pro práci s chemikáliemi. Před přestávkou a po skončení pracovní doby si umyjte ruce. Před vstupem do jídelních prostor svlékněte kontaminovaný oděv a ochranné pomůcky. Zamezte kontaktu s očima a kůží.

Ochrana očí: Použijte ochranné brýle s boční ochranou (EN166)

Ochrana rukou: Při delším kontaktu s výrobkem doporučujeme použít ochranné rukavice (EN374).
Po práci použijte krém na ruce.
Kontaminované rukavice vyhoďte.

Ochrana dýchacích orgánů: Při dobrém větrání není nutná.

Ochrana před tepelným nebezpečím: Neočekává se

Další informace k ochranným rukavicím: Nebyly vykonány žádné testy na rukavice pro ochranu rukou. Rukavice vyberte podle svého nejlepšího vědomí a podle informací o látkách, které jsou obsaženy ve směsi. Při výběru materiálu rukavic se řiďte informacemi od výrobce. Konečný výběr proveďte s ohledem na čas průniku a míru degradace a dalších kvalitativních znaků. Pro směsi není možné odolnost rukavic předvídat nebo dopředu vypočítat, a proto je před použitím otestujte. Přesnou dobu průniku podá výrobce.

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí:
Žádné informace

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÁ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Vzhled: Viskózní kapalina
Barva: Bezbarvá
Zápach nebo vůně: Eukalyptová
Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí:
Hodnota pH: Není určeno
Bod tání / bod tuhnutí: Není určeno
Bod varu/ rozmezí bodu varu: Není určeno
Bod vzplanutí: Není určeno
Rychlost odpařování: Není určeno
Hořlavost: Není určeno
Horní / dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: Není výbušný
Tlak páry: Není určeno
Hustota páry: Není určeno (vzduch = 1)
Relativní hustota: Není určeno
Objemová hmotnost: Nepoužívá se
Rozpustnost: Není určeno
Rozpustnost ve vodě: Ne
Rozdělovací koeficient: n - oktanol/ voda: Není určeno
Teplota samovznícení: Není určeno
Teplota rozkladu: Není určeno
Viskozita (20 °C): Není určeno
Výbušné vlastnosti: Není určeno
Oxidační vlastnosti: Ne
9.2 Další informace
Smísitelnost: Ano
Rozpustnost v tucích: Není určeno
Povrchové napětí: Není určeno
Obsah rozpouštědel: Není určeno
Obsah pevných částí: Nepoužívá se
Doba zapálení: Není určeno

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
Neočekává se
10.2 Chemická stabilita
Při používání za předepsaných podmínek pro skladování a manipulaci (viz oddíl 7) je stabilní.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí
Reaguje s oxidačními činidly.
Ve vzduchu při zahřátí nad bod vzplanutí a/nebo při rozstřikování/zamlžení je možný vznik zápalných směsí.
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Viz oddíl 7.
10.5 Neslučitelné materiály
relevantní informace nejsou k dispozici.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Nejsou známy (viz oddíl 5.2).

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Informace o toxikologických účincích vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008
Akutní toxicita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
Žíravost/dráždivost pro kůži: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
Vážné poškození očí/podráždění očí: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Mutagenita v zárodečných buňkách: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.

Karcinogenita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
Toxicita pro reprodukci: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
Nebezpečnost při vdechnutí: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.

11.1.5 Informace o pravděpodobných cestách expozice
Vdechování, požití, kontakt s kůží, kontakt s očima.

11.2 Informace o další nebezpečnosti

11.2.1 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému
Směs neobsahuje žádnou látku s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém.

11.2.2 Další informace
Žádné další informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1. Toxicita
Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

12.2 Perzistence a rozložitelnost
Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

12.3 Bioakumulační potenciál
Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

12.4 Mobilita v půdě
Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
Neobsahuje.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému
Neobsahuje látky, které mohou narušit endokrinní systém.

12.7 Jiné nepříznivé účinky
Zamezte úniku i malého množství výrobku do kanalizace, spodních a povrchových vod a do půdy. Při náhodném úniku do kanalizace informujte podle místních předpisů příslušné orgány. Používejte v souladu s návodem k použití.

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1 Metody nakládání s odpady
Přípravek je nutné odstraňovat podle místních předpisů prostřednictvím oprávněných firem.
Vhodné způsoby odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů: Pokud se přípravek a obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle Katalogu odpadů Sbírka zákonů č. 8/2021 Sb. Obal po vyprázdnění odložte na místo k tomu určené. Nevyčištěné obaly je nutné likvidovat jako obsah. Vyčištěný obalový materiál předejte k recyklaci.
Katalog odpadů:
Výrobek:

16	ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ
16 05	**Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie**
16 05 08*	Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

Kategorie: N

Znečištěný obal:

15	ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ
15 01	Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
15 01 02	Plastové obaly

Kategorie: O
Právní předpisy o odpadech: Přípravek je nutné odstraňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a prováděcími předpisy.

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14.1 Číslo UN nebo ID číslo: Není nebezpečný pro přepravu

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: -

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: -

14.4 Obalová skupina: -

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: Ne

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Neaplikovatelné

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO: Neaplikovatelné

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Zákon 350/2011 Sb. v pl.zn., o chemických látkách a přípravcích
Zákon 185/2001 Sb. v pl.zn., o odpadech ve znění pozdějších předpisů
Zákon 258/2000 Sb. v pl.zn., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon 266/1994 Sb. v pl.zn., o drahách, ve znění pozdějších předpisů
Úmluva o mezinárodní přepravě (COTIF), vyhlášená pod č. 8/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon 111/1994 Sb. v pl.zn., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon 114/1995 Sb. v pl.zn., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 17/ 2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády 361/2007 Sb. v pl. zn., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Vyhlášky 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP)
Dbejte ustanovení vyhlášky č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Ne

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Směs byla klasifikovaná podle Nařízení 1272/2008:
Skin Sens.1; H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Aquatic Chronic 3; H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Plné znění H vět, na něž je v oddíle 3 uveden odkaz:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H301 Toxický při požití.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H311 Toxický při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H331 Toxický při vdechování.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Acute Tox Akutní toxicita
Flam. Liq. Hořlavá kapalina
Skin Irrit. Dráždivost pro kůži
Skin Sens Senzibilizace s kůží
Asp. Tox**.** Nebezpečná při vdechnutí
Eye Irrit. Podráždění očí
Skin Corr. Žíravost pro kůži

Aquatic Acute Nebezpečný pro vodní prostředí
Aquatic Chronic Nebezpečný pro vodní prostředí

Pokyny pro školení: Školení pracovníků nakládajících s přípravkem není vyžadováno zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v pl. zn.

Doporučená omezení použití: Vůně.

Další informace a zdroje údajů:
Hlavní bibliografické zdroje:
Bezpečnostní list: Przedsiębiorstwo EKOS S.C., 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 205/209, Polsko
www.ekos.gda.pl, ekos@ekos.gda.pl

Informace uvedené v bezpečnostním listě se zakládají na znalostech k datu jeho vydání. Týkají se pouze uvedeného výrobku a neslouží k ujištění o jeho určitých vlastnostech. Uživatel si musí ověřit vhodnost a úplnost těchto informací v souvislosti se specifickým zamýšleným použitím výrobku. Uživatel je zodpovědný za dodržení všech platných a souvisejících právních předpisů. Ručení je vyloučeno.

Tento bezpečnostní list byl vypracován podle bezpečnostního listu zpracovaného výrobcem usazeným v EU (viz oddíl 1) ze dne 30. 4. 2016