ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1.1 Identifikátor výrobku

Dehtová vůně do sauny
317944
UFI: VXHD-TWEU-600P-1H14

1.2 Příslušná určená užití látky nebo směsi a nedoporučené použití

Určené použití: Vůně
Nedoporučená použití: Produkt nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou uvedeny v oddíle 1 a 7.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Identifikace společnosti nebo podniku se sídlem v ČR:
Obchodní firma: HANSCRAFT, s. r. o.
Bečovská 939, 104 00 Praha 10,
e-mail: info@hanscraft.com
www.HANSCRAFT.cz
Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list info@hanscraft.com
Identifikace společnosti nebo podniku se sídlem v EU:
Obchodní firma:
Tammer-Tukku Oy, Viinikankatu 36, FI-33800 Tampere, Finsko
tel: +358 3 2521 111
fax: +358 3 2521 350
www.tammertukku.fi

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Lékařská záchranná služba: 155
Hasiči: 150
Policie ČR: 158
Toxikologické informační středisko (TIS): Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 24 hodin denně 224 919 293; 224 915 402; 224 914 575

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikace podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP):

Flam. Liq. 3; H226 Hořlavá kapalina a páry.
Skin Irrit.2: H315 Dráždí kůži.
Skin Sens.1; H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Asp. Tox. 1; H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Aquatic Chronic 2; H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Nejzávažnější nepříznivé fyzikální účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí:
Účinky na zdraví: Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Účinky na životní prostředí: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2 Prvky označení

Piktogram:



GHS02 GHS08 GHS07 GHS09

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení – všeobecné:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení – prevence:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení – reakce:
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P302-P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Pokyny pro bezpečné zacházení – skladování:
P405 Skladujte uzamčené.

Pokyny pro bezpečné zacházení – odstraňování:
P510 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Obsahuje eukalyptový olej.

2.3 Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky SVHC (látky vzbuzující velké obavy) zveřejněné Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) v souladu s článkem 57 Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH): ttp://echa.europa.eu/fr/candidate-list-tabulky

Výsledky posouzení PBT a vPvB:
· PBT (perzistentní, bioakumulativní, toxické látky):
Směs neobsahuje látky klasifikované k datu vyhotovení bezpečnostního listu jako PBT podle Přílohy XIII Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH).
· vPvB(vysoce perzistentní, vysoce bioakumulativní látky):
Směs neobsahuje látky klasifikované k datu vyhotovení bezpečnostního listu jako vPvB podle Přílohy XIII Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH).
· Stanovení vlastností narušujících endokrinní systém (<0,1 %):
Směs neobsahuje žádnou látku s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém.

ODDÍL 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.2 Směsi
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné chemické látky:

Chemický název:	**Obsah v (%):**	**Registrační číslo:** **Indexové číslo:** **Číslo ES:** **Číslo CAS:**	**Klasifikace:** **Nařízení ES č. 1272/2008:**
Eucalyptus globulus, olej	70-80	- - 283-406-2 8000-48-4	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit.2; H315 Asp. Tox. 1; H304 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411
Olej z kůry sladké břízy (INCI: Betula lenta bark oil)	15-20	- - 286-478-3 85251-66-7	Acute Tox.1; H302 Skin Irrit.2; H315
Jalovec obecný, extrakt (INCI: JUNIPERUS OXYCEDRUS WOOD EXTRACT)	1-2,5	- - 289-969-0 90046-02-9	Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410
Isoeugenol	1-2,5	- - 202-590-7 97-54-1	Acute Tox. 4; H302, H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317

Symbol nebezpečnosti: GHS0, GHS07, GH08, GH09
Limitní hodnoty expozice viz oddíl 8. Plné znění H vět viz oddíl 16.

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Popis první pomoci
Projevují-li se zdravotní potíže, nebo máte-li pochybnosti, vyhledejte lékařské ošetření a poskytněte lékaři informace z tohoto bezpečnostního listu.
Při nadýchání: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Při zástavě nebo poruchách dýchání proveďte resuscitaci, dýchání z úst do úst.
Při styku s kůží: Ihned omyjte vodou a mýdlem a důkladně opláchněte. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Vyplachujte oči při otevřených víčkách velkým množstvím vody po dobu 10 minut. Při zarudnutí, bolesti nebo poškození očí vyhledejte lékaře.
Při požití: Pokud je postižený při vědomí a ve střehu, dejte vypít 2-3 sklenice vody. Nevyvolávejte zvracení! Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud jepostižený v bezvědomí NIC NEPODÁVEJTE! Uložte postiženého na levý bok a vyhledejte lékařskou pomoc.
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Nejsou k dispozici žádné relevantní informace.
4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Nejsou k dispozici žádné relevantní informace.

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 Hasiva
Hasiva volte podle okolností.
Vhodná hasiva: Vodní paprsek, suchá hasiva, CO2.
Nevhodná hasiva: Přímý vodní proud.
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Shořelé zbytky produktu mohou být zdraví škodlivé.
Při požáru může vzniknout oxid siřičitý (SO2), oxidy uhlíku (CO, CO2).
Zbytky požáru a kontaminovaná hasicí voda musí být likvidovány v souladu s místními předpisy.
5.3 Pokyny pro hasiče
Používejte osobní ochranné prostředky. Nevdechujte výbušné a hořlavé plyny. Použijte dýchací přístroj s přívodem kyslíku. Nádoby chlaďte vodou.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Dbejte běžných bezpečnostních pokynů pro práci s chemikáliemi. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou. Nevdechujte páry/aerosol. Zajistěte dostatečné větrání. Používejte ochranné pomůcky. Udržujte nechráněné osoby mimo dosah. Zvláštní nebezpečí uklouznutí na uniklém/rozlitém produktu. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Používejte ochranný oděv.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Zamezte úniku i malého množství výrobku do kanalizace, spodních a povrchových vod a do půdy. Při náhodném úniku do kanalizace informujte podle místních předpisů příslušné orgány.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Zajistěte dostatečné větrání. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, diatomit, pojidla kyselin, univerzální pojidla, piliny). Kontaminovaný materiál zlikvidujte jako odpad podle oddíluu 13. Zajistěte dostatečné větrání. Nesplachujte vodou nebo vodnými čisticími prostředky Znečištěný povrch opláchněte vodou se saponátem
6.4 Odkaz na jiné oddíly
Zacházení a skladování: viz oddíl 7

Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8
Odstraňování: viz oddíl 13

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Po manipulaci si vždy umyjte ruce. Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyperte.
7.1.1 Konkrétní doporučení
Při manipulaci s produktem zajistěte dostatečné větrání. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima

Zabraňte tvorbě aerosolů. Používejte osobní ochranné prostředky. Uchovávejte mimo dosah dětí.

7.1.2 Pokyny pro obecnou hygienu při práci

Pokyny pro ochranu osob viz oddíl 8.
Dbejte běžných bezpečnostních pokynů pro práci s chemikáliemi a pokynů na etiketě. Zamezte kontaktu s očima a kůží. Nejezte, nepijte ani nekuřte při práci.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v chladu a suchu v uzavřených originálních nádobách. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Nádobu skladujte na dobře větraném místě. Chraňte před vlhkostí a vodou. Chraňte před vystavením světlu. Skladujte na chladném místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Nekuřte. Chraňte před elektrostatickým nábojem.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Vůně.

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Kontrolní parametry

Přípustné expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.: Nestanoveny
Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů podle Vyhlášky č.432/2003 Sb.: Nestanoveny.

8.2 Omezování expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Piktogramy označující povinnost nosit osobní ochranné prostředky:



8.2.2. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Všeobecné pokyny a hygienická opatření:

Dbejte obvyklých pokynů pro práci s chemikáliemi. Před přestávkou a po skončení pracovní doby si umyjte ruce. Neskladujte s potravinami, krmivy a nápoji. Před přestávkou a koncem pracovní doby si umyjte ruce, popř. se osprchujte. Při vstupu do prostor určených ke konzumaci jídla, svlékněte kontaminovaný oděv a ochranné pomůcky. Zajistěte dostatečné větrání.
Ochrana očí: Zamezte kontaktu s očima. Používejte ochranné brýle s boční ochranou EN 166.
Ochrana rukou: Při opakovanému a dlouhodobému kontaktu používejte ochranné rukavice.
Vzhledem k chybějícím testům nelze dát doporučení ohledně materiálu rukavic pro produkt/přípravek/chemickou směs. Výběr materiálu rukavic s ohledem na dobu průniku, rychlost difúze a degradaci. Výběr vhodných rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kritériích a liší se podle výrobce. Vzhledem k tomu, že se jedná o přípravek z několika látek, nelze odolnost materiálu rukavic předem vypočítat, a proto je nutné ji před aplikací zkontrolovat. Doba průniku materiálem rukavic Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.
Ochrana kůže: Druh ochranného prostředku je nutné volit podle koncentrace a množství nebezpečné látky na konkrétním pracovišti.
Ochrana dýchacích orgánů: V případě nedostatečného větrání používejte ochranu dýchacích cest.: samostatný dýchací přístroj nebo plynovou masku s univerzálním kanystrem.
Ochrana před tepelným nebezpečím: Neuvádí se.

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí:

Je třeba zamezit úniku do životního prostředí.

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÁ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství: Kapalina
Barva: Bezbarvý
Zápach: Eukalyptová, dřevitá, kouřová
Prahová hodnota zápachu: Není určena
Bod tání / bod tuhnutí: - Nerelevantní
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: Nerelevantní
Hořlavost: 52 °C
Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti: Není výbušný. Je však možná tvorba výbušných směsí

vzduch/páry.
Bod vzplanutí: Nerelevantní
Teplota samovznícení: Není samovznítitelný.
Teplota rozkladu: Nerelevantní
pH (vodný roztok): Není určena
Kinematická viskozita: Není určeno.
Rozpustnost: Není rozpustný, nebo jen obtížně rozpustný.
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota): Není určeno.Tlak páry: Není určeno.
Hustota a/nebo relativní hustota: 0.930-0.940 g/cm³ (25 °C)
Relativní hustota páry: Není určeno.
Charakteristiky částic: Není určeno.

9.2 Další informace
9.2.1 Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti
Index lomu při 25 °C: 1,4650-1,4720
9.2.2 Další charakteristiky bezpečnosti
Informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
Při správném používání a skladování nehrozí.
10.2 Chemická stabilita
Směs je za podmínek zacházení v oddíle 7 stabilní.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí
Samo o sobě ani při kontaktu s vodou nepředstavuje žádná významná rizika reaktivity. Vyvarujte se kontaktu se silnými kyselinami, zásadami nebo oxidačními činidly.
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Přímé zdroje tepla.
10.5 Neslučitelné materiály
Informace nejsou k dispozici.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Během spalování může vznikat oxid uhelnatý a neidentifikované organické sloučeniny.

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
Žíravost/dráždivost pro kůži: Způsobuje podráždění kůže.
Vážné poškození očí/podráždění očí: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Mutagenita v zárodečných buňkách: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
Karcinogenita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
Toxicita pro reprodukci: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
Nebezpečnost při vdechnutí: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být smrtelný.

11.1.5 Informace o pravděpodobných cestách expozice
Vdechování, požití, kontakt s kůží, kontakt s očima.
11.2 Informace o další nebezpečnosti
11.2.1 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému
Směs neobsahuje žádnou látku s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém.
11.2.2 Další informace
Žádné další informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1. Toxicita

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

12.3 Bioakumulační potenciál

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

12.4 Mobilita v půdě

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Neobsahuje.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Neobsahuje látky, které mohou narušit endokrinní systém.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Zamezte úniku i malého množství výrobku do kanalizace, spodních a povrchových vod a do půdy. Při náhodném úniku do kanalizace informujte podle místních předpisů příslušné orgány. Používejte v souladu s návodem k použití.

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1 Metody nakládání s odpady

Přípravek je nutné odstraňovat podle místních předpisů prostřednictvím oprávněných firem jako nebezpečný odpad.

Vhodné způsoby odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů: Pokud se přípravek a obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle Katalogu odpadů Sbírka zákonů č. 8/2021 Sb. Obal po vyprázdnění odložte na místo k tomu určené. Nevyčištěné obaly je nutné likvidovat jako obsah. Vyčištěný obalový materiál předejte k recyklaci. Doporučení: znečištěné obaly neproděravujte, nerozstřihujte ani nesvařujte.

Katalog odpadů:

Katalogové číslo odpadu	Název odpadu
16 03 05*	Organické odpady obsahující nebezpečné látky
15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

* Kategorie: N

Poznámka: Uvedené údaje jsou pouze orientační, konečné zatřídění odpadu provede jeho původce podle vlastností odpadu v době vzniku, kdy se výrobek stane odpadem.

Právní předpisy o odpadech: Přípravek je nutné odstraňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a prováděcími předpisy.

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14.1 UN číslo nebo ID číslo: 1933

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N.

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 3

14.4 Pokyny pro balení:

Bezpečnostní značky:



14.4. Obalová skupina: III

14.5 Nebezpečí pro životní prostředí: Ano

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:

Kemler: 30

Omezení IMDG-EMS: F-E,S-E

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO:

Zaměstnanci musí být proškolení. Všechny osoby podílející se na dopravě musí dodržovat bezpečnostní

opatření. Je nutné přijmout opatření proti poškození nákladu.

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Zákon 350/2011 Sb. v pl.zn., o chemických látkách a přípravcích
Zákon 185/2001 Sb. v pl.zn., o odpadech ve znění pozdějších předpisů
Zákon 258/2000 Sb. v pl.zn., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon 266/1994 Sb. v pl.zn., o drahách, ve znění pozdějších předpisů
Úmluva o mezinárodní přepravě (COTIF), vyhlášená pod č. 8/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon 111/1994 Sb. v pl.zn., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon 114/1995 Sb. v pl.zn., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 17/ 2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády 361/2007 Sb. v pl. zn., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Vyhlášky 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Nařízení vlády 80/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů
Dbejte ustanovení vyhlášky č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Ne

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Směs byla klasifikovaná podle Nařízení 1272/2008/ES (CLP):
Klasifikace podle Nařízení 1272/2008/ES (CLP):
Flam. Liq. 3; H226 Hořlavá kapalina a páry.
Skin Irrit.2: H315 Dráždí kůži.
Skin Sens.1; H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Asp. Tox. 1; H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Aquatic Chronic 2; H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Plné znění H vět, na něž je v oddíle 3 uveden odkaz:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Acute Tox Oral Akutní toxicita orální
Acute Tox Dermal Akutní toxicita dermální
Skin Sens Senzibilizace s kůží
Aquatic Acute Nebezpečný pro vodní prostředí
Aquatic Chronic Nebezpečný pro vodní prostředí

Skin Irrit. Dráždivost pro kůži
Eye Irrit. Podráždění očí
Asp. Tox**.** Nebezpečná při vdechnutí

Flam. Liq. Hořlavá kapalina

Pokyny pro školení: Školení pracovníků nakládajících s přípravkem není vyžadováno zákonem č. 258/2000 Sb., oochraně veřejného zdraví, v pl. zn.

Doporučená omezení použití: Vůně.

Další informace a zdroje údajů:
Hlavní bibliografické zdroje:
Bezpečnostní list: Przedsiębiorstwo EKOS S.C., 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 205/209, Polsko
www.ekos.gda.pl, ekos@ekos.gda.pl

Informace uvedené v bezpečnostním listě se zakládají na znalostech k datu jeho vydání. Týkají se pouze uvedeného výrobku a neslouží k ujištění o jeho určitých vlastnostech. Uživatel si musí ověřit vhodnost a úplnost těchto informací v souvislosti se specifickým zamýšleným použitím výrobku. Uživatel je zodpovědný za dodržení všech platných a souvisejících právních předpisů. Ručení je vyloučeno.

Tento bezpečnostní list byl vypracován podle bezpečnostního listu zpracovaného výrobcem usazeným v EU (viz oddíl 1) ze dne 14. 11. 2018