GARDEN & POOL CENTRUM

PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Prečítajte si, porozumejte, a pozorne dodržujte všetky inštrukcie pred inštaláciou a používaním tohto produktu.

Malý obdĺžnikový bazén s kovovým rámom

86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 150cm x 60cm), 102-1/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 160cm x 65cm), 118" x 78-3/4" x 29-1/2" (300cm x 200cm x 75cm)



Len na ilustračné účely.

Nezabudnite tiež skúsiť ďalšie skvelé Intex produkty: bazény, bazénové doplnky, nafukovacie bazény a hračky pre domácnosť, nafukovacie matrace a člny dostupné v maloobchode alebo navštívením webstránky nižšie. Kvôli politike neustáleho zlepšovanie produktov, Intex si vyhradzuje právo meniť vzhľad a špecifikácie, čo môže viesť k aktualizáciam k tomuto manuálu bez upozornenia

INTEX

OBSAH

Varovania 3

Popisy jednotlivých dielov 4

Návod na inštaláciu 5-8

Údržba bazéna a chemikálií 9-10

Bežné problémy bazéna.....9

Vyprázdnenie bazéna.....10

Skladovanie.....10-11

Bezpečnosť pri plávaní.....11

Obmedzená záruka 12

Úvodná poznámka:

Ďakujeme, že ste si zakúpili Intex bazén. Prosím prečítajte si tento manuál pred inštaláciou. Vášho bazéna. Tieto informácie vám pomôžu predĺžiť životnosť Vášho bazéna a spravia Bazén bezpečnejší pre používanie Vašou rodinou. Odporúčaný počet ľudí pre inštaláciu je tím 2-3 ľudí. Ďalší ľudia urýchlia proces inštalácie.

TENTO NÁVOD USCHOVAJTE

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Prečítajte si, porozumejte a pozorne dodržte všetky inštrukcie pred zavedením a používaním tohto produktu.

⚠ VAROVANIE

- **Je vyžadovaný nepretržitý a kompetentný dozor dospelých nad deťmi a invalidmi.**
- Zabezpečte všetky dvere, okná a bezpečnostné bariéry, aby ste zabránili neúmyselnému, neoprávnenému alebo vstupu bez dozoru do bazéna.
- Nainštalujte bezpečnostnú bariéru, ktorá zabráni malým deťom a zvieratám k prístupu k bazénu.
- Skladať a rozoberať bazén a jeho doplnky môžu len dospelí.
- Nikdy sa neponárajte, neskáčte do bazéna pokiaľ je hladina vody nízka.
- Zlyhanie v umiestnení bazéna na rovnej zemi alebo preplnenie bazéna môže spôsobiť prasknutie bazéna a možnosť, že osoba, ktorá sa kúpe v bazéne môže byť vystrelená z bazéna.
- Neohýbajte, nerozťahujte alebo nevyvíjajte tlak na nafukovací kruh alebo vrchný kruh, pretože môže nastať vážne zranenie alebo topenie. Nikdy nedovoľte nikomu sedieť, šplhať sa, alebo prekračovať strany bazéna
- Odstránte všetky hračky a flotačné zariadenia z bazéna a z okolia bazéna keď sa nepoužívajú. Objekty v bazéne by mohli priťahovať malé deti.
- Držte hračky, stoličky, stoly, alebo objekty na ktoré by mohlo vyliezť dieťa aspoň 1.22 metrov od bazéna.
- Nechávajte záchranné vybavenie v blízkosti bazéna a jasne vyveste čísla záchrannej služby blízko telefónu, ktorý je najbližšie k bazénu. Príklady záchranného vybavenia: záchranný pás schválený pobrežnou strážou s prídavným lanom dlhým menej ako 3.66metra.
- Nikdy sa nekúpte v bazéne sami, ani nikdy nedovoľte nikomu kúpať sa osamote.
- Udržiavajte bazén čistý. Dno bazéna musí byť vždy viditeľné z vonkajšej bariéry bazéna

- Ak sa kúpete v noci, používajte správne nainštalované svetlá na osvetlenie všetkých bezpečnostných znakov, rebríkov, dna bazéna alebo prístupových chodníkov.
- Nevstupujte do bazéna po použití alkoholu alebo liekov.
- Držte deti ďalej od krytov bazéna, aby ste zabránili zamotaniu, utopeniu, alebo inému vážnemu zraneniu.
- Kryt bazéna musí byť úplne odstránený pred používaním. Deti a dospelí sa nemôžu kúpať pod krytom bazéna.
- Nezakrývajte bazén pokiaľ ste Vy alebo niekto iný v bazéne.
- Udržiavajte bazén a okolie bazéna čisté, aby ste zabránili pošmyknutiu a pádom na objektoch, ktoré môžu spôsobiť zranenie.
- Chráňte všetky osoby, ktoré vstupujú do bazéna od chorôb spôsobených nečistou vodou, tým že dezinfikujete vodu. Nikdy neprehĺtajte vodu v bazéne. Udržiavajte dobrú hygienu.
- Všetky bazény podliehajú opotrebeniu a poškodeniu. Určité typy nadmerného alebo urýchleného opotrebenia môžu viesť k prevádzkovej chybe, a môžu tým spôsobiť stratu veľkého množstva vody z Vášho bazéna. Preto je dôležité pravidelne udržiavať Váš bazén v dobrom stave.
- Tento bazén je len pre vonkajšie použitie.
- Úplne vyprázdnite bazén keď sa nepoužíva dlhšiu dobu a bezpečne uskladnite prázdny bazén tak, že nezachytí vodu z dažďa alebo iného zdroja. Pozrite sa na inštrukcie pre skladovanie.
- Keď sa bazén používa, budete musieť používať filtrovaciu pumpu, aby ste zaistili, že bude aspoň jedna kompletná výmena vody za deň. Použite manuál vašej pumpy na vypočítanie potrebných prevádzkových hodín.

BARIÉRY A KRYTY BAZÉNA NIE SÚ NÁHRADOU ZA NEPRETRŽITÝ A KOMPETETNÝ DOZOR DOSPELÝCH. V CENE BAZÉNE NIE JE ŽIADNY ZÁCHRANÁR. DOSPELÍ SÚ TU TEDA PRE TO, ABY PÔSOBILI AKO ZACHRANÁRI ALEBO PLAVČÍCI A OCHRAŇOVALI ŽIVOTY VŠETKÝCH, KTORÍ POUŽÍVAJÚ BAZÉN, NAJMÄ DETÍ V BAZÉNE ALEBO JEHO BLÍZKOSTI.

ZLYHANIE V NASLEDOVANÍ TÝCHTO OPATRENÍ MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK POŠKODENIE MAJETKU, VÁŽNE ZRANENIE ALEBO SMRŤ.


Rada:
Vlastníci bazéna možno budú musieť konať v súlade s miestnymi alebo štátnymi zákonmi týkajúcimi sa ochrany detí pomocou oplotenia, bezpečnostných bariér, osvetlenia a iných bezpečnostných požiadavok. Zákazníci by mali kontaktovať príslušné úrady pre ďalšie detaily.

GARDEN & POOL CENTRUM

TENTO NÁVOD USCHOVAJTE

POPIS DIELOV

Predtým ako začnete skladať Váš produkt, prosím venujte pár minút oboznámeniu sa s obsahom a s jednotlivými dielmi.



POZNÁMKA: Tieto náčrty slúžia len na ilustračné účely. Skutočný produkt sa môže líšiť. Neaplikovať.

ČÍSLO	POPIS	ROZMER BAZÉNA & MNOŽSTVÁ		
		86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 150cm x 60cm)	102-1/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 160cm x 65cm)	118" x 78-3/4" x 29-1/2" (300cm x 200cm x 75cm)
1	VODOROVNÝ TRÁM (A)	4	4	4
2	VODOROVNÝ TRÁM (B)	2	2	2
3	VODOROVNÝ TRÁM (C)	2	2	2
4	VODOROVNÝ TRÁM (D)	2	2	2
5	ROHOVÝ SPOJ (S ROHOVOU SEDAČKOU)	4	4	4
6	KLINEC (S DVOMI NAVIAC)	10	10	10
7	"T" SPOJ	6	6	6
8	BOČNÁ NOHA (S PRIBALENÝM PRUŽNÝM KOLÍKOM)	6	6	6
9	PRUŽNÝ KOLÍK	6	6	6
10	ZVISLÁ ROHOVÁ NOHA	4	4	4
11	ZAKONČENIE ZVISLEJ ROHOVEJ NOHY	4	4	4
12	PLÁŠŤ BAZÉNA (S PRIBALENÝM VYPÚŠŤACÍM VENTILOM)	1	1	1
13	ZÁSTRČKA NA FILTER (S JEDNOU NAVIAC)	3	3	3
14	VYPÚŠŤACÍ KONEKTOR	1	1	1
15	HLAVICA VYPÚŠŤACIEHO VENTILU	1	1	1
16	"OBRÁTENÉ T" ZAKONČENIE BOČNEJ NOHY	6	6	6

REF. .	POPIS	86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 150cm x 60cm)	102-1/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 160cm x 65cm)	118" x 78-3/4" x 29-1/2" (300cm x 200cm x 75cm)
		NÁHRADNÝ DIEL Č.		
1	VODOROVNÝ TRÁM (A)	10947	10948	10949
2	VODOROVNÝ TRÁM (B)	10952	10953	10954
3	VODOROVNÝ TRÁM (C)	10947	10958	10959
4	VODOROVNÝ TRÁM (D)	10952	10963	10964
5	ROHOVÝ SPOJ (S ROHOVOU SEDAČKOU)	10573	10573	10573
6	KLINEC (S DVOMI NAVIAC)	10574	10574	10574
7	"T" SPOJ	10967	10967	10967
8	BOČNÁ NOHA (S PRIBALENÝM PRUŽNÝM KOLÍKOM)	11877	11875	11876
9	PRUŽNÝ KOLÍK	10313	10313	10313
10	ZVISLÁ ROHOVÁ NOHA	10628	10557	10563
11	ZAKONČENIE ZVISLEJ ROHOVEJ NOHY	10576	10576	10576
12	POOL LINER (DRAIN VALVE CAP INCLUDED)	10942	10943	10944
13	ZÁSTRČKA NA FILTER (WITH 1 EXTRA)	10127	10127	10127
14	VYPÚŠŤACÍ KONEKTOR	10201	10201	10201
15	HLAVICA VYPÚŠŤACIEHO VENTILU	10649	10649	10649
16	"OBRÁTENÉ T" ZAKONČENIE BOČNEJ NOHY	11874	11874	11874

GARDEN & POOL CENTRUM

INŠTALÁCIA BAZÉNA

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VÝBER MIESTA A PRÍPRAVU ZEME PRE VÝSTAVBU BAZÉNA

⚠ VAROVANIE

- **Umiestnenie bazéna vám musí zaručiť zabezpečenie všetkých dverí, okien, a bezpečnostných bariér na prevenciu nepovoleného, neúmyselného vstupu alebo vstupu bez dozoru.**
- **Nainštalujte bezpečnostnú bariéru, ktorá zabráni deťom a zvieratám v prístupe k bazénu**
- **Zlyhanie v inštalácii bazénu na rovnom povrchu a zlyhanie v zložení a naplnení vodou podľa nasledujúcich inštrukcií môže mať za následok poškodenie bazénu alebo možnosť, že osoba, ktorá sa kúpe v bazéne môže byť vyvrhnutá, čo môže mať za následok vážne zranenie alebo poškodenie majetku.**
- **Riziko elektrického šoku: pripájajte filtrovaciu pumpu len k GFCI alebo RCD zástrčke. Aby ste znížili pravdepodobnosť zasiahnutia elektrickým prúdom, nepoužívajte predlžovačky, rozdeľovače, alebo adaptéry na pripojenie pumpy do elektrického vedenia. Vždy použite správne umiestnenú zásuvku. Použite kábel, ktorý nemôže byť zničený kosačkami, záhradnými nožnicami, alebo iným vybavením. Pozrite si manuál filtrovacej pumpy pre ďalšie varovania a inštrukcie**

Vyberte si miesto pre umiestnenie bazéna s nasledujúcimi kritériami:

1. Miesto kde má byť umiestnený bazén musí byť úplne rovné a hladké. Neinštalujte bazén na svahu alebo nerovnom povrchu.
2. Povrch musí byť kompaktný a pevný dosť na to, aby zvládol tlak a váhu plne nainštalovaného bazéna. **Neinštalujte** bazén na blate, piesku, jemnej alebo nepevnej zemi.
3. **Neinštalujte** bazén na streche, balkóne alebo platforme.
4. Bazén vyžaduje aspoň 1.5 - 2.0 m miesta od objektov na ktoré by dieťa mohlo vyliezť aby sa dostalo do bazéna.
5. Chlorizovaná voda v bazéne by mohla poškodiť okolité rastliny.
6. Najprv odstráňte všetky agresívne rastliny. Určité typy rastlín ako napríklad Sv. Augustín a Bermuda, by mohli rásť cez plášť. Tráva rastúca cez plášť nie je výrobnou chybou a nepokrýva ju záruka.

GARDEN & POOL CENTRUM

TENTO NÁVOD USCHOVAJTE

INŠTALÁCIA BAZÉNA (pokračovanie)


Možno ste si zakúpili tento produkt spoločne s Intex Krystal Clear™ filtrovaciou pumpou. Pumpa má svoje vlastné inštrukcie na inštaláciu. Najprv zložte svoj bazén a potom nainštalujte filtrovaciu pumpu.

Odhadovaný čas zloženia je asi 30 minút. (Berte do úvahy, že odhadovaný čas zloženia je len odhad a u každej osoby sa to môže líšiť.)

1. • Nájdite rovný a hladký povrch, ktorý je bez kameňov, konárov alebo iných ostrých objektov, ktoré by mohli poškodiť plášť bazéna alebo spôsobiť zranenie.

• Otvárajte krabicu obsahujúcu plášť, spoje, nohy a podobne, veľmi opatrne pretože táto krabica môže byť používaná na uskladnenie bazéna v obchode počas zimy.


• Vyberte plášť **(12)** z krabice a rozpestrite ho na zem s vypúšťacím uzáverom mieracim na vypúšťiacu plochu. Umiestnite vypúšťací uzáver smerom od domu. Rozpestrite ho s hranami aspoň 1.5 – 2.0 metrov od akýchkoľvek prekážok ako sú napríklad steny, stromy, lavičky a podobne. Otvorte ho a zohrejte na slnku. Toto ohrietie vám uľahčí inštaláciu. Buďte si istí, že mierite koniec s hadicovým konektorom do zdroja elektrickej energie.



DÔLEŽITÉ: Vždy inštalujte bazén aspoň s dvoma osobami. Neťahajte plášť po zemi, lebo inak to môže spôsobiť poškodenie plášťa a presakovanie bazéna (pozrite na obrázok 1).

• Počas inštalácie bazénového plášťa, namierte pripojenie hadice v smere zdroja elektrickej energie . Vonkajšia hrana bazéna by mala byť v dosahu elektrického pripojenia pumpy.


2. Vyberte všetky diely z krabice a umiestnite ich na zem blízko miesta, kde majú byť zložené.
Najprv skontrolujte zoznam dielov a uistite sa, že všetky diely, ktoré majú byť zložené, sú prítomné (pozri nákres 2).
DÔLEŽITÉ: Nezačínajte montáž ak jeden z dielov chýba. Pre získanie náhradných dielov zavolajte na číslo zákazníckej služby vo vašej krajine.
Ak sú všetky diely prítomné, presuňte diely ďalej od plášťa na inštaláciu.



GARDEN & POOL CENTRUM


INŠTALÁCIA BAZÉNA (pokračovanie)

3. Začnúc na jednej strane, nasuňte "A" trámy do otvorov nachádzajúcich sa v každom rohu. Pokračujte s "B" trámom vložením do "A" trámu. Vložte trám cez "T" spoj na každom strednom otvore plášťa (pozri obrázok 3).
Pokračujte vložením "A-B & C-D" trámov do otvorov. Začnite s kombináciou "C-D" pre krátke strany bazéna vložením "C" trámu do otvoru.
Kombinácie trámov sú odlišné pre rôzne rozmery bazénov, pozrite tabuľku nižšie pre ďalšie detaily.



Rozmery bazéna	Počet "T" bočných podporných nôh na na dlhšej strane	Počet "obrátených T" bočných podporných nôh na kratšej strane	Kombinácie vodorovných trámov na dlhšej strane	Kombinácie vodorovných trámov na kratšej strane
86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 150cm x 60cm)	2	1	A-A-B	C-D
102-1/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 160cm x 65cm)	2	1	A-A-B	C-D
118" x 78-3/4" x 29-1/2" (300cm x 200cm x 75cm)	2	1	A-A-B	C-D


4. Spojte rohové spoje **(5)** s horizontálnymi trámami na 4 rohoch. Zaistite spoje klincami **(6)** vložením ich do predom navŕtaných dier (pozri obrázok 4).



5. Spojte zvislé rohové nohy **(10)** s vrchnými **spojmi (5)** (pozri obrázok 5).

6. Pripevnite zakončenie nohy **(11)** k spodku zvislých nôh **(10)** (pozri obrázok 5).

.




GARDEN & POOL CENTRUM

INŠTALÁCIA BAZÉNA (pokračovanie)

7. Vytiahnite pásy spod plášťa. Natiahnite pásy smerom k bočným podporným nohám. Pripevnite pásy k základom bočných podporných nôh **(8)** (pozri obrázok 6).

8. Pripojte bočné nohy **(8)** k "T" spojom **(7)** (pozri obrázok 6).




9. Ak ste zakúpili bazén bez filtrovacej pumpy, použite 2 z 3 poskytnutých káblov a zapojte ich do čiernej zástrčky vo vnútri bazéna tak, že voda nebude presakovať, keď sa bude napĺnať.

10. Predtým ako naplníte bazén vodou, uistite sa, že vypúšťací uzáver vo vnútri bazéna je zavretý a že vonkajší vrch je pevne priskrutkovaný. Naplňte bazén s nie viac ako 2.5 cm vody. Skontrolujte vodu, aby ste videli či voda netečie na stranu.
DÔLEŽITÉ: Ak voda v bazéne tečie na jednu stranu, bazén nie je úplne rovný. Inštalácia bazénu na nerovnej zemi môže spôsobiť to, že sa bazén nakloní čo bude mať za následok vydutie materiálu bočnej steny a potenciálny kolaps bazéna. Ak bazén nie je úplne rovný, musíte vypustiť bazén, vyrovnať miesto a znova naplniť bazén, nasledovaním hore uvedených inštrukcií.

Vyhlaďte zostávajúce záhyby (z vnútra bazéna) tam kde sa dno bazéna a boky bazéna stretávajú. Alebo (zvonka bazéna) siahnite pod stranu bazéna, chyťte dno a vytiahnite ho von.

GARDEN & POOL CENTRUM

11. Naplňte bazén vodou až po základnú čiaru. (pozri obrázok 7).
POZNÁMKA: Bočné steny bazéna a rámová škruktúra sa prehnú dopredu keď sú naplnené vodou nad odporúčanú hladinu. Nebuďte znepokojení prehnutím bočných stien, to je kvôli prispôsobeniu pohybu vody a tlaku keď sa bazén používa.



DÔLEŽITÉ

Predtým ako dovolíte komukoľvek používať bazén, dohodnite sa v rámci rodiny. Ustanovte si pravidlá, ktoré zahrňujú minimálne dôležité pravidlá bezpečnosti a všeobecné pravidlá bezpečnosti pri kúpaní uvedené v tomto manuáli. Opakujte si tieto pravidlá pravidelne so všetkými, ktorí používajú bazén vrátane hostí.

ÚDRŽBA BAZÉNA & CHEMIKÁLIE

⚠ VAROVANIE

Nezabudnite

- **Chrániť všetkých, ktorí používajú bazén pred možnými chorobami spojenými so špinavou vodou tým, že budete udržiavať vodu čistú a dezinfikovanú. Neprehĺtajte vodu. Vždy dodržiavajte dobrú hygienu.**
- **Udržiavajte bazén čistý. Dno bazéna musí byť vždy viditeľné z vonkajšej bariéry bazéna Držte deti ďalej od krytov bazéna, aby ste zabránili uškrteniu, utopeniu, alebo inému vážnemu zraneniu.**

Údržba vody

Udržiavanie správnej hladiny vody pomocou dezifinkačných prostriedkov je najdôležitejším faktorom v predĺžení životnosti a zjavu linera ako zabezpečenie čistej, zdravej a bezpečnej vody. Správna technika je dôležitá pre testovanie a skúmanie vody v bazéne. Navštívte profesionála v oblasti bazéna pre chemické, testovacie nástroje a testovacie procedúry. Uistite sa, že postupujete podľa písomných inštrukcií od chemického výrobcu.

1. Nikdy nedovoľte, aby chlór prišiel do kontaktu s plášťom ak nie je úplne rozpustený. Najprv rozpuste chlór vo forme granulí alebo tabliet vo vedre vody, a až potom ho pridajte do bazéna. Podobne aj s tekutým Hneď ho zmixujte a až potom ho pridajte do vody bazéna.
2. Nikdy nekombinujte chemikálie. Pridajte chemikálie do vody v bazéne oddelene. Najprv rozpuste každú chemikáliu pred pridaním ďalšej chemikálie do vody.
3. Sú k dispozícií Intex bazénová odstredivka a Intex bazénový vysávač na udržiavanie čistej vody v bazéne. Navštívte predavača bazéna pre tieto nástroje.
4. Nepoužívajte tlakový umývač na čistenie bazéna.

GARDEN & POOL CENTRUM

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	OPIS	PRÍČINA	RIEŠENIE
RIASY	• Zelenkastá voda. • Zelené alebo čierne miesta na plášti bazéna. • Plášť bazéna je šmykľavý alebo má zlý zápach.	• Chlór a pH level potrebujú upraviť.	• Super chlorinát so šokovou terapiou. Upravte pH na hodnotu odporúčanú v obchode s bazénmi. • Povysávať spodok bazéna. • Udržiavať správnu hladinu chlóru.
FAREBNÁ VODA	• Voda sa zmení na modrú, hnedú, alebo čiernu pri Prvom kontakte s chlórom	• Meď, železo alebo mangán vo vode je oxidované pridaným chlórom.	• Upravte pH na odporúčanú hodnotu. • Spustite filter,kým voda nie je čistá. • Často meňte zásobník.
PLÁVAJÚCE ĆIASTOČKY VO VODE	• Voda je mútna alebo mliečna.	• "Ťažká voda" spôsobená Príliš vysokou hodnotou pH • Obsah chlóru je nízky. • Cudzie častice vo vode.	• Upravte hodnotu pH. Konzultujte So svojim predajcom. • Skontrolujte správnu hodnotu chlóru. • Vyčistite alebo nahraďte filtriaci zásobník.
CHRONICKY NÍZKA HODNOTA VODY	• Hladina je nižšia ako predchádzajúci deň.	• Diera v plášti bazéna alebo hadici.	• Opravte pomocu kufríka s nástrojm. • Ručne utiahnite všetky zakončenia. • Vymeňte hadicu.
USADENINA NA SPODKU BAZÉNA	• Hlina alebo piesok na dne bazéna.	• Časté používanie Vliezanie a vyliezanie z bazéna.	• Použite Intex bazénový vysávač na vyčistenie dna bazénu.
USADENININY NA POVRCHU	• Listy, hmyz a podobne.	• Bazén príliš blízko stromov.	• Použite Intex bazénovú zberačku.

ÚDRŽBA BAZÉNA & VYPÚŠŤANIE

⚠ VAROVANIE

VŽDY NASLEDUJTE POKYNY VÝROBCOV CHEMIKÁLIÍ
A VAROVANIA OHĽADOM RIZÍK A ZDRAVIA.


Nepoužívajte chemikálie ak je bazén obsadený. Môže to spôsobiť podráždenie kože a očí.
Koncentrované chloridy môžu poškodiť plášť bazéna. V žiadnom prípade nie sú Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., a jej spoločnosti, autorizovaní agenti a zákaznícke centrá, maloobchodníci alebo zamestnanci zodpovední za náklady kupujúceho alebo inej strany spojené so stratou vody v bazéne, chemikálii alebo poškodenie **Majte filtračné zásobníky vždy po ruke. Vymeňte zásobníky každé dva týždne.**
Odporúčame použitie Krystal Clear™ Intex filtračnej pumpy na všetky hore uvedené bazény.


SILNÝ DÁŽD: Aby ste zabránili poškodeniu a preplneniu bazéna, hneď vypustite dažďovú vodu ktorá spôsobuje, že hladina vody je vyššia ako maximum.


Ako vypustiť Váš bazén a dlhodobé uskladnenie


Poznámka: Tento bazén ma vypúšťací uzáver nainštalovaný v rohu. Pripojte záhradnú hadicu k rohovému uzáveru ktorý nasmeruje vodu priamo na správne miesto.


1. Skontrolujte miestne zákony pre nakladanie s vodou v bazéne.
2. Uistite sa, že vypúštací odtok vo vnútri bazéna je na mieste.
3. Odstráňte hlavicu z odtokového uzáveru na vonkajšej stene bazéna.
4. Pripojte druhý koniec hadice ku konektoru.
5. Umiestnite druhý koniec hadice na miesto, kde voda môže byť bezpečne vypustená smerom od domu a iných štruktúr.
6. Pripojte vypúšťací konektor k vypúšťaciemu uzáveru. **POZNÁMKA: Vypúšťací konektor zapne vypúšťací uzáver a voda hneď začne tiecť**
7. Keď voda prestane tiecť, prehnite bazén zo strany na stranu, čo bude viesť zostatkovú vodu k vypúšťaču a tým úplne vyprázdnite bazén.
8. Odpojte hadicu a adaptér keď skončíte.
9. Znovu vložte vypúšťaciu hlavicu do vypúšťacieho uzáveru vo vnútri bazéna pre uskladnenie.
10. Vymeňte vypúšťaciu hlavicu.
11. Začnite odzadu inštalačných inštrukcií aby ste rozobrali bazén a odstránili všetky spojovacie časti.
12. Uistite sa, že bazén a všetky jeho časti sú úplne suché predtým ako ho uskladníte. Sušte plášť na slnku aby bol úplne suchý pred zložením (pozrite na obrázok Posypte ho zásypom, aby ste zabránili zlepeniu vinylu aby ste vsiakli akúkoľvek vlhkosť.
13. Skladajte v tvare obdĺžnika. Začnite na jednej strane, zložte jednu šestinu plášťa na dvakrát. Urobte to isté aj na opačnej strane **(pozrite obrázky 9.1 & 9.2)**
14. Keď ste zložili strany oproti sebe, jednoducho zložte jednu cez druhú ako keď zatvárate knihu **(pozrite obrázky 10.1 & 10.2)**
15. Zložte dva dlhé konce smerom ku stredu **(pozrite obrázok 11)**
16. Zložte jeden koniec k druhému ako keby ste zatvárali knihu a nakoniec plášť **(pozrite obrázok 12)**
17. Uskladnite plášť a jeho príslušenstvo v suchom prostredí s teplotou medzi 0°C a 40°C
18. Originálne balenie môže byť použité aj na skladovanie.

















GARDEN & POOL CENTRUM

PRÍPRAVY NA ZIMU

PRÍPRAVA BAZÉNA NA ZIMU

Po použití by ste mali vyprázdniť bazén a uskladniť ho na bezpečné miesto. Musíte Vypustiť, rozobrať a správne uskladniť bazén keď teplota klesne pod 5°C aby ste zabránili poškodeniu bazéna a jeho komponentov ľadom Poškodenie ľadom môže mať za následok náhly pád plášťa alebo pád bazénu. Tiež si pozrite sekciu ''Ako vypustiť Váš bazén".

Ak neklesajú teploty vo Vašej lokalite pod 5°C a rozhodnete sa nechať bazén von, spravte nasledujúce prípravy:

1. Často čistite vodu. Ak typ bazéna je ľahký set alebo bazén s oválnym rámom, Uistite sa, že vrchná obruč je správne nafúkaná.
2. Odstráňte odstredivku (ak sa to dá) alebo všetky nástroje pripojené ku konektoru Ak je to potrebné, nahraďte mriežku. Pred skladovaním sa uistite, že sú všetky časti úplne suché.
3. Zatvorte prívody alebo vývody príslušnými zátkami (veľkosti 16 palcov a menej). Zatvorte uzáver (veľkosti 17 palcov a viac).
4. Odstráňte rebrík (ak sa to dá) a uskladnite ho na bezpečné miesto. Pred skladovaním sa uistite, či je rebrík úplne suchý.
5. Odstráňte hadice, ktoré sa pripájajú k pumpe a filtru k bazénu.
6. Pridajte vhodné chemikálie pre zimné obdobie. Konzultujte so svojim predajcom bazénov ktoré chemikálie by ste mali používať a ako ich používať. Môže sa to líšiť podľa regiónu.
7. Zakryte bazén s Intex bazénovým krytom. **DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: INTEX BAZÉNOVÝ KRYT NIE JE BEZPEČNOSTNÝM KRYTOM.**
8. Vyčistite a vysušte pumpu, filter a hadice. Odstráňte a vymeňte starý filtračný zásobník Nechajte si voľný zásobník do ďalšej sezóny.
9. Prineste pumpu a filtračné časti dovnútra a skladujte ich v bezpečnej a suchej oblasti, najlepšie Medzi 0°C a 40°C.

GARDEN & POOL CENTRUM

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI PRI KÚPANÍ

Relax vo vode je aj zábavou aj oddychom. Avšak, zahrňuje tiež aj určité riziká ako napríklad zranenie či smrť. Aby ste predišli riziku zranenie, prečítajte a nasledujte všetky varovania a inštrukcie v balení. Pamätajte však, že tieto inštrukcie a bezpečnostné pravidlá pokrývajú najbežnejšie riziká, nepokrývajú úplne všetky riziká a nebezpečenstvá

Pre dodatočnú bezpečnosť, oboznámte sa s nasledujúci základnými pravidlami ako aj s pravidlami stanovenými bezpečnostnými organizáciami:

- Vyžadujte neustály dozor. Zodpovedný dospelý by mal konať ako "záchranár" alebo plavčík, najmä keď sú deti v bazéne alebo jeho okolí.
- Naučte sa plávať.
- Naučte sa podávať prvú pomoc.
- Poučte kohoľkovek, kto dozerá na bezpečnosť v bazéne o možných rizikách a o použití ochranných zariadení ako sú napríklad bezpečnostné dvere, bariéry a podobne.
- Poučte, všetkých čo používajú bazén vrátane detí čo robiť v prípade núdze.
- Vždy použite zdravý rozum a dobrý úsudok keď sa kúpete v bazéne.
- Neustále vykonávajte dozor.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Váš Intex bazén bol vyrobený použitím najkvalitnejších materiálov a práce. Všetky Intex produkty boli preskúmané a zbavené všetkých chýb predtým ako opustili továreň. Táto limitovaná záruka sa týka len Intex bazéna. Nasledujúce ustanovenie je platné len v krajinách európskej únie: Právne ustanovenie direktívy 1999/44/EC nebude ovplyvnené touto Intex zárukou.

Ustanovenia tejto obmedzenej záruky sú uplatniteľné len na pôvodného kupujúceho a sú neprenosné. Táto obmedzená záruka je platná po dobu 90 dní od dátumu prvého nákupu v obchode. Uchovajte si potvrdenie o nákupe spolu s týmto manuálom ako dôkaz toho, že nákup musí podliehať záruke, inak je obmedzená záruka je neplatná

Ak nájdete výrobnú chybu počas tejto 90 dňovej lehoty, prosím kontaktujte príslušné Intex zákaznícke centrum uvedené v brožúre "Autorizované zákaznícke centrum". Ak je vec vrátená Intex zákazníckemu centru, zákaznícke centrum preskúma vec a rozhodne či reklamácia je oprávnená. Ak je vec pokrytá ustanoveniami záruky, vec bude opravená alebo vymenená bez poplatku.

ODVODENÉ ZÁRUKY SÚ OBMEDZENÉ PODMIENKAMI TEJTO ZÁRUKY A V ŽIADNOM PRÍPADE NIE SÚ INTEX, ALEBO ICH OPRÁVNENÍ AGENTI ALEBO ZAMESTNANCI ZODPOVEDNÍ KUPUJÚCEMU ALEBO INEJ STRANE ZA PRIAME POŠKODENIE
Niektoré krajiny, alebo zákony nepovoľujú toto vynechanie alebo obmedzenie náhodných škôd, a preto sa Vás nemusí týkať hore uvedené obmedzenie

GARDEN & POOL CENTRUM

Obmedzená záruka nemôže byť uplatená ak je Intex produkt vystavený nedbalosti, alebo abnormálnemu zaobchádzaniu, nehode, nesprávnom používaniu, nesprávnej udržbe alebo skladovaniu, alebo poškodeniam mimo právomoci Intex, zahrňujúce pády, poškodenia a opotrebenia spôsobené ohňom, záplavami, mrazom, dažďom a inými silami prírody. Táto obmedzená záruka sa týka len častí a komponentov priamo predávaných Intexom. Táto obmedzená záruka sa netýka neoprávnených zmien, opráv alebo rozobratí niekým iným ako personálom Intex zákazníckeho centra.

Pozorne si prečítajte a nasledujte všetky inštrukcie týkajúce sa správneho používania A údržby intex bazéna. Vždy pozorne preskúmajte produkt pred použitím. Vaša limitovaná Záruka môže byť neplatná ak nenasledujete dané inštrukcie.