OWNER'S MANUAL

Slovak 155A

DÔLEŽITÉ POKYNY BEZPEČNOSTI

Pre inštaláciou a použitím tohto výrobku si starostlivo prečítajte všetky pokyny a postupujte podľa nich.

Svetlo LED v stene bazéna

Model WL3220

220 - 240 Volt ~, 50 Hz



Len pre ilustračné účely.

Nezabudnite vyskúšať aj ostatné skvelé výrobky fy. Intex: bazény, ich príslušenstvo, bazény a domáce hračky, nafukovačky a člny dostupné u našich dodávateľov resp. na web-e. Kvôli politike neustáleho vylešovania produktov si fa Intex vyhradzuje právo zmeniť parametre a vzhľad čo môže bez upozornenia vyústiť do aktualizácie návodu na použitie.

INTEX®

©2013 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

OBSAH

Upozornenia 3-4

Popis súčastí 4

Pokyny na zostavenie 5-6

Inštalácia pri bazénoch s drevenou textúrou Intex Sequoia Spirit 6

Dlhodobé uskladnenie 6

Sprievodca pri odstraňovaní problémov..... 7

Všeobecná vodná ochrana ..... - 7

Obmedzená záruka 8

DÔLEŽITÉ POKYNY BEZPEČNOSTI

Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku si starostlivo prečítajte všetky pokyny a riaďte sa nimi.

PREČÍTAJTE A RIAĎTE SA TÝMTO NÁVODOM


⚠ UPOZORNENIE

• Kvôli zníženiu rizika úrazu el. prúdom, neotvárajte tento výrobok.
• Kvôli zníženiu rizika úrazu nedovoľte deťom používať tento výrobok. Pri deťoch a postihnutých vždy zabezpečte dozor.
• Deti sa musia zdržiavať mimo dosahu tohto výrobku a el. napájacích káblov.
• Zostavovanie a rozoberanie zariadenia sa musí vykonávať len dospelými osobami.
• Riziko úrazu el. prúdom. Tento výrobok pripájajte len k uzemnenej zásuvke chránenej prúdovými chráničmi (GFCI, RCD). Ak nedokážete overiť, či je zásuvka chránená pomocou GFCI/RCD, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára. Nechajte si nainštalovať GFCI/RCD, ktorý má predpísanú hodnotu el. prúdu nepresahujúcu 30mA, kvalifikovaným elektrikárom. Nepoužívajte prenosný prúdový chránič (PRCD).
• Pred odstránením, čistením, obsluhovaním resp. akýmkoľvek prestavovaním tohto výrobku ho vždy odpojte z el. siete.
• Napájací kábel sa vymeniť nedá. Ak dôjde k jeho poškodeniu zariadenie by malo byť vyradené.
• Po inštalácii výrobku musí byť k zásuvke zabezpečený prístup.
• Kvôli zníženiu rizika úrazu el. prúdom nepoužívajte k pripojeniu jednotky k el. zdroju predlžovacie káble, časové spínače, zásuvkové adaptéry resp. prevodníky; použite vhodne umiestnený el. vývod.
• Transformátor a exterrnú jednotku vysielača neponárajte do vody.
• Elektrický kábel nezakopávajte do zeme. El. káble umiestnite tak, aby nedošlo k ich poškodeniu kosačkami na trávu, nožnicami na živé ploty a inými zariadeniami.
• Nepokúšajte sa tento výrobok zapájať resp. odpájať z el. siete, pokým stojíte vo vode alebo máte vlhké ruky.
• Neodhadzujte al. nepohadzujte výrobok.
• Nehľaďte priamo do svetla emitovaného týmto výrobkom.
• Neobsluhujte výrobkom ak je umiestnenie vysielača al. šošovky bazénového svetla prasknuté al. vykazujú priesak vody; odstráňte ho ihneď z bazéna al. vody.
• Do otvorov a dierok nevkladajte prsty alebo predmety.
• Silné magnety. Držte toto zariadenie od mobilného telefónu a iných el. prístrojov.
• Transformátor udržiavajte vo vzdialenosti viac než 3,5m od bazéna.
• Zásuvku tohto výrobku udžiavajte vo vzdialenosti viac než 3,5 m od bazéna.
• Tento výrobok je určený výlučne pre rozoberateľné bazény. Nepoužívajte pri permanentne inštalovaných bazénoch. Uschovateľný bazén je konštruovaný tak, že sa kvôli skladovaniu dá ľahko rozobrať a znovu zostaviť do pôvodnej podoby.
• Tento výrobok je zameraný na tie účely použitia, popísané len v návode!

NERIADENIE SA TÝMITO UPOZORNENIAMI MÔŽE VIESŤ K POŠKODENIU MAJETKU,ÚRAZU EL. PRÚDOM, ZAPLETENIU RESP. INÝM VÁŽNYM ZRANENIAM RESP. SMRTI.


Uvedené produktové upozornenia, pokyny a bezpečnostné pravidlá reprezentujú niektoré všeobecné riziká vodných rekreačných zariadení a nepopisujú všetky rizikové a nebezpečné prípady. Pri užívaní si vodných aktivít vás prosíme: používajte zdravý rozum a triezvy úsudok.

DÔLEŽITÉ POKYNY BEZPEČNOSTI (pokračovanie)



POPIS SÚČASTÍ

Predtým, než váš výrobok zostavíte, prosíme strávte niekoľko minút pri kontrole obsahu a oboznámte sa so všetkými súčiastkami.



POZN.: Náčrty len pre ilustračné účely. Skutočný výrobok sa môže odlišovať. Nie je v mierke.

REF. Č.	POPIS	MN.	NÁHR. DIEL Č.
1	BAZÉNOVÉ SVETLO	1	11263
2	VYSIELAČ	1	11265
3	TRANSFORMÁTOR	1	11267

POKYNY NA ZOSTAVENIE

Tento výrobok je špeciálne navrhnutý pre nadzemný bazén. Svetlo steny bazéna LED využíva magnetickú technológiu na vytvorenie svietiaceho systému, ktorý bezpečne generuje nízkonapäťový prúd tečúci cez postrannú stenu bazéna do účinného svetla LED vo vnútri.


⚠ UPOZORNENIE


- Pred odstránením, čistením, servisným zásahom alebo akýmkoľvek nastavovaním vždy výrobok odpojte z el. zásuvky.
- Nepracujte s výrobkom ak je umiestnenie vysielača al. šošovky svetelného zdroja sú prasknuté al. vykazujú priesak vody; ihneď odstráňte z bazéna al. vody.
- Nikdy nedávajte vysielač pod el. prúdom do vody.

DÔLEŽITÉ


- Tento výrobok je určený pre použitie pri nadzemných bazénoch s neoceľovou stenou s hrúbkou 1mm (0,04 palcov) alebo menej.
- Nepoužívajte tento výrobok ako voľne postaviteľné svietidlo.

1. Separate the pool light (1) from the transmitter (2) by hand through the side opening groove. Viď schémy (1 a 2).
   POZOR: Aby ste sa vyhli zraneniu alebo pricviknutiu prsta vždy oddeľujte svetlo od vysielača cez stranu otvoru s drážkou.






2. Umiestnite vysielač (2) na vonkajšiu stranu steny bazéna a svetlo bazéna(1) na vnútornú stranu steny ponorenú vo vode. Uistite sa, že magnetické póly vysielača sú zarovno s magnetickými pólmi v jednotke bazénového svetla. Pozri schému (3).




3. Nastavte polohu bazénového svetla ručne posunutím polohy vysielača postranne a/al. vertikálne.
4. Zasuňte zostavenú jednotku do el. zásuvky chránenej pomocou prúdových ističov - prerušovača prúdu (GFCI) al. zariadenia zvyškového prúdu(RCD).

POKYNY NA ZOSTAVENIE (pokračovanie)

Inštalácia pri bazénoch s drevenou textúrou Intex Sequoia Spirit:
Odtiahnite skrutky z časti, kde bude inštalované svetlo LED v stene bazéna a vyberte kryty úchytu, hornú dosku a postranné dosky. Detaily viď návod vlastníka bazénu s drevenou podlahou. Pre lepšiu inštaláciu sa odporúča odstrániť prinajmenšom 3 postranné panely. Postupujte podľa pokynov 1 až 4 uvedených vyššie.





DLHODOBÉ USKLADNENIE

V oblastiach kde dochádza k nízkym teplotám existuje riziko poškodenia ľadom. Odporúča sa výrobok vybrať, vyčistiť a uložiť na bezpečné miesto keď
teplota klesne pod 0 stupňov Celzia (32 stupňov Fahrenheita).

1. Kábel elektrického napájania vytiahnite z el. zásuvky .
2. Najprv vyberte vysielač (2) z vonkajšej strany steny bazéna, svetelná jednotka bazéna (1) ľahko vyzdvihne keďže automaticky pláve na hladine, potom vyberte bazénové svetlo z vody.
   DÔLEŽITÉ: Aby sa zabránilo poškodeniu vysielača pádom na zem vždy najprv vyberte vysielač pred vybratím jednotky bazénového svetla.
3. Ak sú vo vnútri dierok bazéna vidieť nánosy al. nečistoty použite záhradnú hadicu na ich vymytie. Neodierajte svetlo v stene bazéna ani na jeho čistenie nepoužívajte kefu.
4. Pred uskladnením dokonale vysušte všetky komponenty.
5. Výrobok a príslušenstvo uskladnite na suchom mieste s teplotou medzi 0 stupňami Celzia (32 stupňami Fahrenheita) a 40 stupňami Celzia (104 stupňami Fahrenheita).
6. Na uskladnenie sa dá použiť originálne balenie.

SPRIEVODCA PRI ODSTRAŇOVANÍ PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
ŤAŽKOSTI S ZOSTAV. BAZÉNOVÉHO SVETLA A VYSIELAČA	• Zlá orientácia, magnetické póly nie sú správne zarovno.	• Zmeňte orientáciu bazénového svetla a vysielača. Pozri "pokyny na zostavenie".
LED SVETLO STENY BAZÉNA NESVIETI	• El. kábel je uvoľnený.	• Pevne zasuňte el. kábel do elektr. zásuvky. • Pevne utiahnite prepojenie medzi vysielačom a transformátorom.
	• GFCI/RCD je prerušené.	• Kontaktujte servisné stredisko Intex.
	• Zlá orientácia a zarovnanie medzi bazénovým svetlom a vysielačom.	• Zmeňte orientáciu bazénového svetla a vysielača. Pozri "pokyny na zostavenie".
	• Voda vo vnútri svetelnej jedn.. • Možné zlyhanie vysielača al. transformátora.	• Kontaktujte servisné stredisko Intex.
JEDNOTKA SVETLA BAZÉNA NEPLÁVA	• Voda vo vnútri svetelnej jednotky bazéna.	• Kontaktujte servisné stredisko Intex.

DÔLEŽITÉ

Ak stále problém pretrváva, pre pomoc sa obráťte prosím na vaše Oddelenie služieb zákazníkom
Pozri separátny leták "Autorizované servisné strediská".

VŠEOBECNÁ VODNÁ BEZPEČNOSŤ

Vodná rekreácia je zábavou aj terapiou zároveň. Samozrejme je spojená s bezprostrednými rizikami zranenia a smrti.Aby ste znížili riziko zranenia sa, prečítajte si a riaďte sa všetkými upozorneniami a pokynmi na výrobku, na balení a vložených v balení. Nezabudnite na to, že upozornenia pre zaobchádzanie s výrobkom, pokyny a ochranné ustanovenia pokrývajú len tie narozšírenejšie riziká vodnej rekreácie, ale nie všetky riziká a nebezpečenstvá.

Ako dodatočné preventívne opatrenie sa tiež oboznámte s nasledujúcimi všeobecnými pokynmi rovnako ako aj s ustanoveniami poskytnutými medzinárodne uznávanými Záchranárskymi organizáciami:

- Vyžadujte sústavný dohľad. Kompetentná dospelá osoba by mala byť poverená ako "plavčík" resp. dozorca, najmä ak sú v bazéne alebo okolo neho deti.
- Naučte sa plávať.
- Urobte si čas a naučte sa podávať prvú pomoc a masáž srdca.
- Poučte a poverte kohokoľvek, kto má dozerať na osoby v bazéne, o potenciálnych rizikách spojených s bazénom a o použití ochranných zariadení ako sú zamknuté dvere, zábrany, atď.
- Poučte všetkých používateľov bazéna, vrátane detí o tom, čo robiť v prípade núdze.
- Pri užívaní si vodných aktivít používajte vždy zdravý rozum a dobrý úsudok.
- Neustále majte na pamäti: Zabezpečte vhodný a neustály dozor.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Vaše svetlo LED na stene bazéna bolo vyrobené využitím najkvalitnejších materiálov a najzručnejších pracovníkov. Všetky výrobky Intex boli pred opustením továrne starostlivo prezreté a neboli na nich nájdené žiadne závady. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na svetlo LED na stene bazéna a príslušenstvo uvedené nižšie.
Nasledovné ustanovenie je platné iba v rámci členských štátov EU:
Právne obmedzenie stanovené Smernicou 1999/44/EC nebude dotknuté touto zárukou Intex.
Ustanovenia tejto obmedzenej záruky sa vzťahujú len na pôvodného kupujúceho a nie sú prenositeľné. Táto obmedzená záruka je platná na obdobie jedného (1) roka od dátumu pôvodného maloobchodného nákupu. Spolu s týmto návodom si uschovajte váš originálny doklad o nákupe pretože bude požadovaný ako dôkaz a musí byť pripojený k žiadosti o reklamáciu inak je obmedzená záruka neplatná. Ak sa nájde výrobná vada v rámci záručných lehoty jedného (1) roka, prosím kontaktujte patričné Servisné stredisko Intex nachádzajúce sa v zozname "Autorizovaných servisných stredísk". Servisné stredisko posúdi platnosť reklamačného nároku.
PLNENIE ZÁRUKY JE VYMEDZENÉ PODMIENKAMI TEJTO ZÁRUKY A V ŽIADNOM PRÍPADE INTEX, ALEBO ICH AUTORIZOVANÍ PREDAJCOVIA A ZAMESTNANCI NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ VOČI ZÁKAZNÍKOVI ALEBO VOČI ŽIADNEJ INEJ STRANE ZA PRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. Niektoré krajiny alebo právne systémy nedovoľujú výnimky alebo obmedzenia na náhodné alebo následné škody, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo výnimky sa na Vás nemusia vzťahovať.

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na to, ak je bazénové svetlo LED poškodené nedbalosťou, hrubým zachádzaním resp. prevádzkou, nehodou, nesprávnou prevádzkou, nesprávnym napätím alebo prúdom v rozpore s návodom na použitie alebo poškodeniu spôsobeného okolnosťami mimo dosahu Intex, vrátane ale nielen obyčajným používaním a poškodením pôsobením ohňa, záplavy, mrazu, dažďa alebo inými vonkajšími prírodnými silami. Táto obmedzená záruka sa tiež vzťahuje na súčasti a komponenty predávané Intex. Obmedzená záruka nepokrýva neautorizovaní zmeny, opravy alebo demontáž osobami ktoré nepatria k personálu Servisného strediska Intex.

Škody spôsobené vyliatím vody z bazéna, chemikáliami alebo poškodením vodou nie sú pokryté touto zárukou. Zranenie osôb alebo škoda na majetku nie je pokrytá touto zárukou.